

- Siedziba: ul. Świętego Mikołaja 7 • 50-125 Wrocław •
- tel. 0-71 / 785 82 20 • faks 0-71/ 785 82 21 •
- www.projektmanagement.pl •
- NIP 897-16-96-066 • REGON 933001477 •
- KRS 0000207456 •

STANDARD WYPOSAŻENIA:

Opis wyposażenia	Standard podstawowy	Standard dodatkowy
1. Instalacje elektryczne:		
- dwustronne zasilanie z dwóch osobnych źródeł,	■	
- UPS do pomieszczeń biurowych,	■	
- instalacja oświetlenia w pomieszczeniach biurowych 500lux,	■	
- instalacja oświetlenia w pomieszczeniach usługowych, bankach i gastronomii,		■ (1)
- instalacja oświetlenia elewacji i architektoniczna,	■	
- instalacja oświetlenia awaryjnego,	■	
- instalacja siły i gniazd jednofazowych pomieszczeniach w biurowych,	■	
- instalacja siły i gniazd jednofazowych w pomieszczeniach usługowych, bankach i gastronomii,		■ (1)
- przyłącze elektryczne do pomieszczeń usługowych, banków i gastronomii,	■ (2)	
- zabezpieczenia przepięciowe w rozdzielnicach.	■	
2. Instalacja SAP (sygnalizacji pożaru):		
- system czujek dymu, czujek temperatury oraz czujek płomienia sprzężony z centralą SAP,	■	
- system ręcznych ostrzegaczy pożarowych sprzężony z centralą SAP,	■	
- system SAP sprzężony z windami umożliwiając ewakuację podczas pożaru,	■	
- system SAP sprzężony z systemem oddymiania,	■	
- system posiada możliwość automatycznej komunikacji z PSP.	■	

(1) Wyposażenie dodatkowe nie gwarantowane jako pakiet podstawowy do pomieszczeń usługowych, banków oraz gastronomicznych.

(2) W pakiecie podstawowym są zagwarantowane przyłącza elektryczne i telekomunikacyjne do pomieszczeń usługowych, banków oraz gastronomicznych.

- Siedziba: ul. Świętego Mikołaja 7 • 50-125 Wrocław •
- tel. 0-71 / 785 82 20 • faks 0-71/ 785 82 21 •
- www.projektmanagement.pl •
- NIP 897-16-96-066 • REGON 933001477 •
- KRS 0000207456 •

3. Instalacja alarmowa, monitoringu i kontroli dostępu:

- monitoring obiektu obejmuje wszystkie wejścia do budynku, patio, ■
ciągi komunikacyjne na poszczególnych poziomach oraz wejścia
do wind i pom. szaf krosowych,
- monitoring obejmuje także garaż i teren wokół budynku, ■
- system kontroli dostępu obejmujący wejścia do budynku, windy, ■
pom. szaf krosowych, garaż oraz na klatki schodowe,
- kontrola dostępu posiada możliwość dowolnego ■
zaprogramowania,
- instalacja alarmowa wykonana za pomocą czujek ruchu i zbitcia ■
szyby w pomieszczeniach biurowych, pom. technicznych i szaf
krosowych,
- instalacja alarmowa wykonana za pomocą czujek ruchu i zbitcia ■ (1)
szyby w pomieszczeniach usługowych, bankach i gastronomii.

4. Instalacja telefoniczno-komputerowa:

- instalacja komputerowo-telefoniczna wykonana w kat. 5e, ■
- przyłącze telekomunikacyjne firmy DIALOG, ■
- na każdym poziomie wydzielone pomieszczenie na szafy ■
krosowe,
- okablowanie komputerowo-telefoniczne w pomieszczeniach ■
biurowych,
- okablowanie komputerowo-telefoniczne w pomieszczeniach ■ (1)
usługowych, banków i gastronomii,
- gniazda logiczne zamontowane na ścianach i w puszkach ■
podłogowych w pomieszczeniach biurowych,
- gniazda logiczne zamontowane na ścianach i w puszkach ■ (1)
podłogowych w pomieszczeniach usługowych, bankach i
gastronomii,
- przyłącze telekomunikacyjne do pomieszczeń usługowych, ■ (2)
banków i gastronomii.

(1) Wyposażenie dodatkowe nie gwarantowane jako pakiet podstawowy do pomieszczeń usługowych, banków oraz gastronomicznych.

(2) W pakiecie podstawowym są zagwarantowane przyłącza elektryczne i telekomunikacyjne do pomieszczeń usługowych, banków oraz gastronomicznych.

- Siedziba: ul. Świętego Mikołaja 7 • 50-125 Wrocław •
- tel. 0-71 / 785 82 20 • faks 0-71/ 785 82 21 •
- www.projektmanagement.pl •
- NIP 897-16-96-066 • REGON 933001477 •
- KRS 0000207456 •

5. Klimatyzacja:

5.1 kondygnacje I – III

- system rozległej klimatyzacji VRV ■
- wewnętrzne wymienniki ciepła ■
- agregaty zewnętrzne ■
- jednostki stojące do zabudowy ■
- jednostki kanałowe międzystropowe do zabudowy ■

5.2 parter

- system VRV bez wyspecyfikowanych w chwili obecnej typów jednostek wewnętrznych ■
- instalacja chłodnicza Cu ■
- agregat zewnętrzny (do wyboru 15 typów urządzeń) ■
- jednostki wewnętrzne (do wyboru 15 typów urządzeń) ■

5.3 sterowanie indywidualne oraz globalne systemem:

- sterowanie za pomocą sterownika przewodowego umieszczonego w klimatyzowanym pomieszczeniu ■
- sterownik zarządzający, pozwalający na łatwą, szybką kontrolę w każdym pomieszczeniu ■
- sterownik z ciekłokrystalicznym ■
- system centralnego sterowania, monitoringu oraz kontroli zużycia energii dla poszczególnych odbiorców system Intelligent Controler umożliwiający: monitorowanie i kontrolę grup podzielonych na użytkowników; zdalne monitorowanie i kontrolę grup użytkowników; proporcjonalny podział mocy (opcja); łatwe zarządzanie zużyciem energii; indywidualne sterowanie nastaw poszczególnych odbiorców; elastyczne łączenie w strefy; harmonogramy tygodniowe roczne i tygodniowe; funkcje automatycznego wyłączenia instalacji w przypadku pożaru; wizualizację poprzez graficzny interfejs użytkownika; powiadomienie o awarii przez email lub telefon komórkowy ■
- agregaty sprężarkowo - skraplające ■

(1) Wyposażenie dodatkowe nie gwarantowane jako pakiet podstawowy do pomieszczeń usługowych, banków oraz gastronomicznych.

(2) W pakiecie podstawowym są zagwarantowane przyłącza elektryczne i telekomunikacyjne do pomieszczeń usługowych, banków oraz gastronomicznych.